

Naziv artikla	JM	Ukupno stanje
CIJEV, BEŠAVNA, ASME B36.19, AISI 304, 1/4" SCH 80S, fi 13,7 X 3,02	M	7
CIJEV, BEŠAVNA, ASME B36.19, AISI 304, 2" SCH 80S, fi 60,3 X 5,54	M	10,95
CIJEV, BEŠAVNA, ASME B36.19, AISI 316/316L, 1"1/2 SCH 10S, fi 48,3 X 2,77	M	9,7
CIJEV, BEŠAVNA, EN 10216-5, AISI 304, fi 18 X 1,5	M	6
CIJEV, BEŠAVNA, EN 10216-5, AISI 304, fi 22 X 1,5	M	12
CIJEV, BEŠAVNA, EN 10216-5, AISI 304, fi 8 X 2,0	M	24
CIJEV, BEŠAVNA, EN 10216-5, AISI 316Ti, fi 28 X 1,5	M	12
CIJEV, DEBELOSTIJENA, EN 10297-2, AISI 304, fi 112 / fi 71	KG	85,1
CIJEV, DEBELOSTIJENA, EN 10297-2, AISI 304, fi 200 / fi 160	KG	81,9
CIJEV, DEBELOSTIJENA, EN 10297-2, AISI 304, fi 40 / fi 20	KG	18,03
CIJEV, DEBELOSTIJENA, EN 10297-2, AISI 304, fi 50 / fi 36	KG	9,8
CIJEV, DEBELOSTIJENA, EN 10297-2, AISI 304, fi 71 / fi 50	KG	226,4
CIJEV, DEBELOSTIJENA, EN 10297-2, AISI 304, fi 80 / fi 50	KG	370,84
CIJEV, DEBELOSTIJENA, EN 10297-2, AISI 316/316L, fi 56 / fi 28	KG	22,65
CIJEV, DEBELOSTIJENA, EN 10297-2, AISI 316Ti, fi 250 / fi 200	KG	218,65
CIJEV, HF, BRUŠENA Gr.320, EN 10296-2, AISI 304, fi 16 X 2,0	M	42
CIJEV, HF, BRUŠENA Gr.320, EN 10296-2, AISI 304, fi 26,9 X 2,0	M	120
CIJEV, HF, BRUŠENA Gr.320, EN 10296-2, AISI 304, fi 33,7 X 1,6	M	72
CIJEV, HF, BRUŠENA Gr.320, EN 10296-2, AISI 304, fi 33,7 X 2,0	M	48
CIJEV, HF, BRUŠENA Gr.320, EN 10296-2, AISI 304, fi 48,3 X 2,0	M	42
CIJEV, HF, EN 10296-2, AISI 304, fi 20 X 1,0	M	54
CIJEV, HF, POL, EN 10296-2, AISI 304, fi 28 X 1,2	M	6
CIJEV, HF, POL, EN 10296-2, AISI 304, fi 33,7 X 2,0	M	30
CIJEV, KVADRATNA, BRUŠENA Gr.320, EN 10219-2, AISI 304, 20 X 20 X 1,5	M	6
CIJEV, KVADRATNA, BRUŠENA Gr.320, EN 10219-2, AISI 304, 25 X 25 X 1,5	M	6
CIJEV, KVADRATNA, BRUŠENA Gr.320, EN 10219-2, AISI 304, 30 X 30 X 2,0	M	102
CIJEV, KVADRATNA, BRUŠENA Gr.320, EN 10219-2, AISI 304, 40 X 40 X 1,5	M	882
CIJEV, KVADRATNA, BRUŠENA Gr.320, EN 10219-2, AISI 304, 60 X 60 X 3,0	M	24
CIJEV, KVADRATNA, EN 10219-2, AISI 304, 20 X 20 X 1,5	M	24
CIJEV, KVADRATNA, EN 10219-2, AISI 304, 20 X 20 X 2,0	M	528
CIJEV, KVADRATNA, EN 10219-2, AISI 304, 25 X 25 X 1,0	M	336
CIJEV, KVADRATNA, EN 10219-2, AISI 304, 40 X 40 X 1,0	M	397,21
CIJEV, KVADRATNA, EN 10219-2, AISI 304, 40 X 40 X 1,2	M	210
CIJEV, KVADRATNA, POL, EN 10219-2, AISI 304, 15 X 15 X 1,5	M	24
CIJEV, KVADRATNA, POL, EN 10219-2, AISI 304, 20 X 20 X 1,5	M	90
CIJEV, KVADRATNA, POL, EN 10219-2, AISI 304, 50 X 50 X 1,5	M	321
CIJEV, KVADRATNA, POL, EN 10219-2, AISI 316/316L, 50 X 50 X 1,5	M	18
CIJEV, OKRUGLA, AL, EN AW 6060, fi 40 X 2,0	KG	47,31
CIJEV, PRAVOKUTNA, BRUŠENA Gr.320, EN 10219-2, AISI 304, 20 X 10 X 1,5	M	18
CIJEV, PRAVOKUTNA, BRUŠENA Gr.320, EN 10219-2, AISI 304, 25 X 15 X 1,5	M	570
CIJEV, PRAVOKUTNA, BRUŠENA Gr.320, EN 10219-2, AISI 304, 60 X 20 X 1,5	M	174
CIJEV, PRAVOKUTNA, BRUŠENA Gr.320, EN 10219-2, AISI 304, 60 X 40 X 1,5	M	90
CIJEV, PRAVOKUTNA, BRUŠENA Gr.320, EN 10219-2, AISI 304, 60 X 40 X 3,0	M	29,76
CIJEV, PRAVOKUTNA, BRUŠENA Gr.320, EN 10219-2, AISI 304, 70 X 40 X 2,0	M	138
CIJEV, PRAVOKUTNA, BRUŠENA Gr.320, EN 10219-2, AISI 304, 80 X 20 X 2,0	M	6
CIJEV, PRAVOKUTNA, BRUŠENA Gr.320, EN 10219-2, AISI 304, 80 X 40 X 1,5	M	24
CIJEV, PRAVOKUTNA, BRUŠENA Gr.320, EN 10219-2, AISI 316/316L, 80 X 40 X 1,5	M	150
CIJEV, PRAVOKUTNA, EN 10219-2, AISI 304, 20 X 15 X 1,5	M	534
CIJEV, PRAVOKUTNA, EN 10219-2, AISI 304, 25 X 15 X 1,5	M	33

CIJEV, PRAVOKUTNA, EN 10219-2, AISI 304, 40 X 15 X 1,5	M	9
CIJEV, PRAVOKUTNA, EN 10219-2, AISI 304, 60 X 40 X 1,5	M	16,6
CIJEV, PRAVOKUTNA, EN 10219-2, AISI 316/316L, 40 X 20 X 1,5	M	294
CIJEV, PRAVOKUTNA, EN 10219-2, AISI 316/316L, 80 X 40 X 3,0	M	6
CIJEV, PRAVOKUTNA, EN 10219-2, AISI 316Ti, 60 X 40 X 4,0	M	12
CIJEV, PRAVOKUTNA, POL, EN 10219-2, AISI 304, 30 X 20 X 2,0	M	12
CIJEV, PRAVOKUTNA, POL, EN 10219-2, AISI 304, 40 X 20 X 1,5	M	126
CIJEV, PRAVOKUTNA, POL, EN 10219-2, AISI 304, 50 X 20 X 1,5	M	6
CIJEV, PRAVOKUTNA, POL, EN 10219-2, AISI 304, 60 X 30 X 1,5	M	252
CIJEV, PRAVOKUTNA, POL, EN 10219-2, AISI 304, 80 X 40 X 2,0	M	93
CIJEV, PRAVOKUTNA, POL, EN 10219-2, AISI 316/316L, 40 X 15 X 2,0	M	156
CIJEV, PRAVOKUTNA, POL, EN 10219-2, AISI 316/316L, 80 X 40 X 2,0	M	30
CIJEV, STERI, ŠAVNA, DIN 11866-A, H3o, Ra<0,8 µm, AISI 316/316L, fi 23 X 1,5	M	12
CIJEV, STERI, ŠAVNA, DIN 11866-A, H3o, Ra<0,8 µm, AISI 316/316L, fi 35 X 1,5	M	6
CIJEV, STERI, ŠAVNA, DIN 11866-A, H3o, Ra<0,8 µm, AISI 316/316L, fi 70 X 2,0	M	6
CIJEV, STERI, ŠAVNA, DIN 11866-A, H4o, Ra<0,4 µm, AISI 316/316L, fi 23 X 1,5	M	12
CIJEV, ŠAVNA, ASME B36.19, AISI 304, 1" SCH 10S, fi 33,4 X 2,77	M	6
CIJEV, ŠAVNA, EN 10217-7, AISI 304, fi 12 X 0,5	M	12
CIJEV, ŠAVNA, EN 10217-7, AISI 304, fi 12 X 2,0	M	6
CIJEV, ŠAVNA, EN 10217-7, AISI 304, fi 26,9 X 1,6	M	35,7
CIJEV, ŠAVNA, EN 10217-7, AISI 304, fi 273 X 2,0	M	15
CIJEV, ŠAVNA, EN 10217-7, AISI 316/316L, fi 16 X 2,0	M	90
CIJEV, ŠAVNA, EN 10217-7, AISI 316/316L, fi 70 X 1,5	M	6
CIJEV, ŠAVNA, EN 10217-7, AISI 316/316L, fi 76,1 X 3,0	M	90
CIJEV, ŠAVNA, EN 10217-7, AISI 316Ti, fi 114,3 X 2,0	M	6
CIJEV, ŠAVNA, EN 10217-7, AISI 316Ti, fi 26,9 X 1,6	M	42
CIJEV, ŠAVNA, EN 10217-7, AISI 316Ti, fi 33,7 X 2,0	M	9
CIJEV, ŠAVNA, EN 10217-7, AISI 316Ti, fi 48,3 X 1,5	M	78
CIJEV, ŠAVNA, EN 10357/DIN 11850, AISI 304, fi 22 X 1,5	M	186
CIJEV, ŠAVNA, EN 10357/DIN 11850, AISI 304, fi 28 X 1,5	M	198
CIJEV, ŠAVNA, EN 10357/DIN 11850, AISI 304, fi 52 X 1,5	M	414
CIJEV, ŠAVNA, EN 10357/DIN 11850, AISI 304, fi 70 X 2,0	M	33
CIJEV, ŠAVNA, EN 10357/DIN 11850, AISI 316/316L, fi 23 X 1,5	M	258
CIJEV, ŠAVNA, EN 10357/DIN 11850, AISI 316/316L, fi 28 X 1,5	M	6
CIJEV, ŠAVNA, EN 10357/DIN 11850, AISI 316/316L, fi 35 X 1,5	M	72
CIJEV, ŠAVNA, EN 10357/DIN 11850, AISI 316/316L, fi 40 X 1,5	M	143,25
CIJEV, ŠAVNA, EN 10357/DIN 11850, AISI 316/316L, fi 52 X 1,5	M	156
CIJEV, ŠAVNA, EN 10357/DIN 11850, AISI 316/316L, fi 85 X 2,0	M	15
CIJEV, ŠAVNA, EN 10357/DIN 11850, FD+ Ra<0,8 µm, AISI 316/316L, fi 29 X 1,5	M	54
CIJEV, ŠAVNA, EN 10357/DIN 11850, FD+ Ra<0,8 µm, AISI 316/316L, fi 35 X 1,5	M	18
CIJEV, ŠAVNA, EN 10357/SMS, AISI 304, fi 101,6 X 2,0	M	54
CIJEV, ŠAVNA, EN 10357/SMS, AISI 304, fi 25 X 1,2	M	6,95
CIJEV, ŠAVNA, EN 10357/SMS, AISI 304, fi 25 X 1,5	M	72
CIJEV, ŠAVNA, EN 10357/SMS, AISI 304, fi 38 X 1,2	M	93
CIJEV, ŠAVNA, EN 10357/SMS, AISI 304, fi 63,5 X 1,5	M	63
CIJEV, ŠAVNA, EN 10357/SMS, AISI 304, fi 76,1 X 1,6	M	147
CIJEV, ŠAVNA, EN 10357/SMS, AISI 316/316L, fi 101,6 X 2,0	M	7
CIJEV, ŠAVNA, EN 10357/SMS, AISI 316/316L, fi 25 X 1,2	M	26,5
CIJEV, ŠAVNA, EN 10357/SMS, AISI 316/316L, fi 25 X 1,5	M	8
CIJEV, ŠAVNA, EN 10357/SMS, AISI 316/316L, fi 38 X 1,0	M	342

CIJEV, ŠAVNA, EN 10357/SMS, AISI 316/316L, fi 38 X 1,2	M	156,7
CIJEV, ŠAVNA, EN 10357/SMS, AISI 316/316L, fi 38 X 1,5	M	99
CIJEV, ŠAVNA, EN 10357/SMS, AISI 316/316L, fi 51 X 1,2	M	24
CIJEV, ŠAVNA, EN 10357/SMS, AISI 316/316L, fi 76,1 X 1,6	M	36
CIJEV, TIG, BRUŠENA Gr.320, EN 10296-2, AISI 304, fi 14 X 1,5	M	276
CIJEV, TIG, BRUŠENA Gr.320, EN 10296-2, AISI 304, fi 48,3 X 2,0	M	342
CIJEV, TIG, BRUŠENA Gr.320, EN 10296-2, AISI 316/316L, fi 30 X 1,5	M	552
CIJEV, TIG, POL, EN 10296-2, AISI 304, fi 10 X 1,5	M	66
CIJEV, TIG, POL, EN 10296-2, AISI 304, fi 12 X 1,5	M	516
CIJEV, TIG, POL, EN 10296-2, AISI 304, fi 14 X 1,5	M	42
CIJEV, TIG, POL, EN 10296-2, AISI 304, fi 16 X 1,0	M	768
CIJEV, TIG, POL, EN 10296-2, AISI 304, fi 18 X 1,0	M	246
CIJEV, TIG, POL, EN 10296-2, AISI 304, fi 22 X 1,5	M	168
CIJEV, TIG, POL, EN 10296-2, AISI 304, fi 25 X 1,0	M	282
CIJEV, TIG, POL, EN 10296-2, AISI 304, fi 25 X 2,0	M	6
CIJEV, TIG, POL, EN 10296-2, AISI 304, fi 42,4 X 1,5	M	186
CIJEV, TIG, POL, EN 10296-2, AISI 304, fi 45 X 1,5	M	108
CIJEV, TIG, POL, EN 10296-2, AISI 304, fi 60,3 X 2,0	M	246
CIJEV, TIG, POL, EN 10296-2, AISI 316/316L, fi 12 X 1,5	M	318
CIJEV, TIG, POL, EN 10296-2, AISI 316/316L, fi 16 X 1,0	M	120
CIJEV, TIG, POL, EN 10296-2, AISI 316/316L, fi 16 X 1,5	M	492
CIJEV, TIG, POL, EN 10296-2, AISI 316/316L, fi 18 X 1,0	M	456
CIJEV, TIG, POL, EN 10296-2, AISI 316/316L, fi 20 X 1,0	M	24
CIJEV, TIG, POL, EN 10296-2, AISI 316/316L, fi 60,3 X 1,5	M	180
CIJEV, TIG/LASER, BRUŠENA Gr.320, EN 10217-7, AISI 304, fi 32 X 1,5	M	6
CIJEV, TIG/LASER, BRUŠENA Gr.320, EN 10217-7, AISI 304, fi 33,7 X 2,0	M	150
CIJEV, TIG/LASER, BRUŠENA Gr.320, EN 10217-7, AISI 304, fi 48,3 X 2,0	M	36
CIJEV, TIG/LASER, POL, EN 10217-7, AISI 316/316L, fi 40 X 1,5	M	6
KVADRATNI PROFIL, VALJANI, AISI 304, 25 X 25	KG	153,53
KVADRATNI PROFIL, VUČENI, h11, AISI 304, 20 X 20 L=6,0-6,1 m	KG	291,6
KVADRATNI PROFIL, VUČENI, h11, AISI 304, 25 X 25 L=3,0-3,1 m	KG	30,6
KVADRATNI PROFIL, VUČENI, h11, AISI 304, 5 X 5 L=3,0-3,1 m	KG	8,19
KVADRATNI PROFIL, VUČENI, h11, AISI 304, 50 X 50 L=3,0-3,1 m	KG	60,6
KVADRATNI PROFIL, VUČENI, h11, AISI 304, 60 X 60 L=3,0-3,1 m	KG	87,27
KVADRATNI PROFIL, VUČENI, h11, AISI 304, 8 X 8 L=3,0-3,1 m	KG	52,41
LIM NA MJERU, 2B+PVC, OBOSTRANO, AISI 304, 1500 X L X 4,0	KG	192
LIM U ROLI, 2B, AISI 304, 20 X L X 2,0	KG	61
LIM U ROLI, BA, AISI 304, 1000 X L X 0,4	KG	3440
LIM, 2B, AISI 304 DDQ, 1500 X 3000 X 1,2	KG	11016
LIM, 2B, AISI 304, 1250 X 2500 X 2,5	KG	500
LIM, 2B, AISI 304, 1250 X 2500 X 4,0	KG	400
LIM, 2B, AISI 304, 1500 X 3000 X 0,8	KG	1123,2
LIM, 2B, AISI 316/316L, 1000 X 2000 X 0,8	KG	12,8
LIM, 2B, AISI 316/316L, 1000 X 2000 X 1,0	KG	624
LIM, 2B, AISI 316/316L, 1000 X 2000 X 1,2	KG	825,6
LIM, 2B, AISI 321, 1000 X 2000 X 0,4	KG	6,4
LIM, 2B, AISI 321, 1000 X 2000 X 1,5	KG	24
LIM, 2B, AISI 321, 1000 X 2000 X 3,0	KG	96
LIM, 2B, AISI 321, 1500 X 3000 X 1,2	KG	86,4
LIM, 2B, AISI 430, 1000 X 2000 X 1,0	KG	496

MB: 1589547
OIB: 48136459143

LIM, 2B, AISI 430, 1000 X 2000 X 1,5	KG	816
LIM, 2B, AISI 430, 1250 X 2500 X 1,0	KG	750
LIM, 2B, AISI 430, 1250 X 2500 X 1,2	KG	210
LIM, 2B, AISI 430, 1250 X 2500 X 1,5	KG	637,5
LIM, 2B, AISI 430, 1500 X 3000 X 1,2	KG	216
LIM, 2B, AISI 430, 1500 X 3000 X 2,0	KG	360
LIM, 2B, AISI 430, 1500 X 3000 X 2,5	KG	360
LIM, 2B, W.Nr. 1.4833 / AISI 309S, 1000 X 2000 X 1,0	KG	512
LIM, 2B, W.Nr. 1.4833 / AISI 309S, 1250 X 2500 X 3,0	KG	150
LIM, 2B+PVC, AISI 316/316L, 1250 X 2500 X 2,0	KG	750
LIM, 2B+PVC, AISI 316/316L, 1500 X 3000 X 2,0	KG	144
LIM, AL, EN AW 5083 PP+PVC, OBOSTRANO, 1520 X 3020 X 12,0	KG	146,53
LIM, AL, EN AW 5083 PP+PVC, OBOSTRANO, 1520 X 3020 X 25,0	KG	915,78
LIM, AL, EN AW 5083 PP+PVC, OBOSTRANO, 1520 X 3020 X 30,0	KG	1098,93
LIM, AL, EN AW 5083 PP+PVC, OBOSTRANO, 1520 X 3020 X 35,0	KG	1709,48
LIM, AL, EN AW 5083 PP+PVC, OBOSTRANO, 1520 X 3020 X 40,0	KG	488,42
LIM, AL, EN AW 5083 PP+PVC, OBOSTRANO, 1520 X 3020 X 50,0	KG	610,52
LIM, AL, EN AW 5083 PP+PVC, OBOSTRANO, 1520 X 3020 X 55,0	KG	671,58
LIM, AL, EN AW 5083 PP+PVC, OBOSTRANO, 1520 X 3020 X 8,0	KG	97,68
LIM, AL, EN AW 6082, 1520 X 1000 X 65,0	KG	266,76
LIM, AL, EN AW 6082, 1520 X 1000 X 70,0	KG	287,28
LIM, AL, EN AW 6082, 1520 X 3020 X 10,0	KG	123,94
LIM, AL, EN AW 6082, 1520 X 3020 X 15,0	KG	185,91
LIM, AL, EN AW 6082, 1520 X 3020 X 20,0	KG	247,88
LIM, AL, EN AW 6082, 1520 X 3020 X 25,0	KG	309,85
LIM, AL, EN AW 6082, 1520 X 3020 X 30,0	KG	371,82
LIM, AL, EN AW 6082, 1520 X 3020 X 45,0	KG	557,73
LIM, AL, EN AW 6082, 1520 X 3020 X 55,0	KG	681,68
LIM, BA, AISI 430, 1000 X 2000 X 1,0	KG	544
LIM, BA, AISI 430, 1250 X 2500 X 0,6	KG	45
LIM, BA, AISI 430, 1500 X 3000 X 1,0	KG	2088
LIM, BA+PVC, AISI 304, 1000 X 2000 X 0,5	KG	400
LIM, BA+PVC, AISI 304, 1000 X 2000 X 0,6	KG	336
LIM, BA+PVC, AISI 304, 1000 X 2000 X 1,0	KG	416
LIM, BA+PVC, AISI 304, 1000 X 2000 X 1,5	KG	1512
LIM, BA+PVC, AISI 304, 1000 X 2000 X 2,0	KG	32
LIM, BA+PVC, AISI 304, 1250 X 2500 X 1,2	KG	1560
LIM, BA+PVC, AISI 304, 1250 X 2500 X 1,5	KG	2137,5
LIM, BA+PVC, AISI 304, 1250 X 2500 X 2,5	KG	187,5
LIM, BA+PVC, AISI 316/316L, 1250 X 2500 X 1,0	KG	225
LIM, BA+PVC, AISI 316/316L, 1250 X 2500 X 1,5	KG	187,5
LIM, BA+PVC, AISI 316/316L, 1500 X 3000 X 1,5	KG	378
LIM, BA+PVC, AISI 316/316L, 1500 X 3000 X 2,0	KG	648
LIM, BA+PVC, AISI 316/316L, 1500 X 3000 X 2,5	KG	180
LIM, BA+PVC, AISI 430, 1000 X 2000 X 0,5	KG	184
LIM, BA+PVC, AISI 430, 1000 X 2000 X 0,8	KG	192
LIM, BA+PVC, AISI 430, 1000 X 2000 X 1,5	KG	192
LIM, BA+PVC, AISI 430, 1250 X 2500 X 0,5	KG	212,5
LIM, BA+PVC, AISI 430, 1500 X 3000 X 1,5	KG	162
LIM, BA+PVC, SUPER MIRROR, AISI 304, 1250 X 2500 X 1,5	KG	150

LIM, BA+PVC, SUPER MIRROR, AISI 304, 1500 X 3000 X 1,5	KG	324
LIM, BA+PVC, SUPER MIRROR, AISI 304, 1500 X 3000 X 3,0	KG	432
LIM, DEKORATIVNI, BA LINEN, AISI 430, 1250 X 2500 X 0,8	KG	700
LIM, DEKORATIVNI, BA LINEN, AISI 430, 1250 X 2500 X 1,5	KG	525
LIM, DEKORATIVNI, LEATHER, AISI 304, 1250 X 2500 X 0,7	KG	542,5
LIM, DEKORATIVNI, LINEN, AISI 304, 1250 X 2500 X 0,8	KG	1040
LIM, DEKORATIVNI, LINEN, AISI 430, 1250 X 2500 X 0,7	KG	18,1
LIM, F1, AISI 304, 1000 X 2000 X 12,0	KG	960
LIM, F1, AISI 304, 1250 X 2500 X 3,0	KG	3075
LIM, F1, AISI 304, 1250 X 2500 X 5,0	KG	2250
LIM, F1, AISI 304, 1500 X 3000 X 12,0	KG	864
LIM, F1, AISI 316/316L, 1000 X 2000 X 5,0	KG	320
LIM, F1, AISI 316/316L, 1000 X 2000 X 8,0	KG	640
LIM, F1, AISI 316/316L, 1250 X 2500 X 6,0	KG	300
LIM, F1, AISI 316/316L, 1250 X 2500 X 8,0	KG	200
LIM, F1, AISI 316/316L, 1500 X 3000 X 10,0	KG	360
LIM, F1, AISI 316/316L, 1500 X 3000 X 8,0	KG	1440
LIM, MEHANIČKI POLIRAN+PVC, AISI 304, 1000 X 2000 X 4,0	KG	128
LIM, PERF, AISI 304, 1000 X 2000 X 3,0 / fi 3,0, T=6,0	KOM	13
LIM, SAT+PVC, GR.240, AISI 304, 1250 X 2500 X 1,5	KG	2325
LIM, SAT+PVC, GR.240, AISI 304, 1250 X 2500 X 2,0	KG	400
LIM, SAT+PVC, GR.240, AISI 304, 1500 X 3000 X 0,8	KG	1526,4
LIM, SAT+PVC, GR.240, AISI 304, 1500 X 3000 X 1,0	KG	1008
LIM, SAT+PVC, GR.240, AISI 304, 1500 X 3000 X 1,5	KG	3456
LIM, SAT+PVC, GR.240, AISI 304, 1500 X 3000 X 2,0	KG	1872
LIM, SAT+PVC, GR.240, AISI 304, 1500 X 3000 X 3,0	KG	648
LIM, SAT+PVC, GR.240, OBOSTRANO, AISI 304, 1000 X 2000 X 2,0	KG	96
LIM, SAT+PVC, GR.320, AISI 304, 1250 X 2500 X 0,8	KG	200
LIM, SAT+PVC, GR.320, AISI 304, 1500 X 3000 X 1,0	KG	216
LIM, SAT+PVC, GR.320, AISI 304, 1500 X 3000 X 2,0	KG	2520
LIM, SAT+PVC, GR.320, AISI 304, 1500 X 3000 X 2,5	KG	90
LIM, SAT+PVC, GR.320, AISI 304, 1500 X 3000 X 3,0	KG	216
LIM, SAT+PVC, GR.320, AISI 304, 2000 X 4000 X 2,0	KG	384
LIM, SAT+PVC, Gr.320, OBOSTRANO, AISI 316/316L, 1000 X 2000 X 10,0	KG	160
LIM, Sc.Br+PVC, AISI 304, 1000 X 2000 X 0,5	KG	328
LIM, Sc.Br+PVC, AISI 304, 1000 X 2000 X 1,0	KG	1008
LIM, Sc.Br+PVC, AISI 304, 1000 X 2000 X 3,0	KG	1968
LIM, Sc.Br+PVC, AISI 304, 1000 X 3000 X 1,5	KG	360
LIM, Sc.Br+PVC, AISI 304, 1000 X 4000 X 0,8	KG	537,6
LIM, Sc.Br+PVC, AISI 304, 1250 X 2500 X 1,2	KG	700
LIM, Sc.Br+PVC, AISI 304, 1250 X 2500 X 1,5	KG	1950
LIM, Sc.Br+PVC, AISI 304, 1250 X 2500 X 3,0	KG	75
LIM, Sc.Br+PVC, AISI 304, 1250 X 3000 X 1,0	KG	450
LIM, Sc.Br+PVC, AISI 304, 1500 X 3000 X 1,2	KG	648
LIM, Sc.Br+PVC, AISI 304, 1500 X 3000 X 2,5	KG	630
LIM, Sc.Br+PVC, AISI 304, 1500 X 3000 X 3,0	KG	324
LIM, Sc.Br+PVC, AISI 316/316L, 1500 X 4000 X 1,5	KG	1440
LIM, Sc.Br+PVC, AISI 430, 1000 X 2000 X 0,8	KG	409,6
LIM, Sc.Br+PVC, AISI 430, 1000 X 2000 X 1,0	KG	1696
LIM, Sc.Br+PVC, AISI 430, 1250 X 2500 X 1,0	KG	675

LIM, Sc.Br+PVC, AISI 430, 1250 X 2500 X 1,5	KG	1087,5
LIM, Sc.Br+PVC, AISI 430, 1500 X 3000 X 1,2	KG	561,6
LIM, Sc.Br+PVC, AISI 430, 1500 X 3000 X 2,0	KG	432
LIM, Sc.Br+PVC, AISI 441, 1000 X 2000 X 0,8	KG	25,6
ODREZ LIMA, AL, EN AW 5083 PP+PVC, OBOSTRANO, s=10,0 mm	KG	238,85
ODREZ LIMA, AL, EN AW 5083 PP+PVC, OBOSTRANO, s=12,0 mm	KG	79,16
ODREZ LIMA, AL, EN AW 5083 PP+PVC, OBOSTRANO, s=15,0 mm	KG	233,91
ODREZ LIMA, AL, EN AW 5083 PP+PVC, OBOSTRANO, s=20,0 mm	KG	86,09
ODREZ LIMA, AL, EN AW 5083 PP+PVC, OBOSTRANO, s=25,0 mm	KG	101,68
ODREZ LIMA, AL, EN AW 5083 PP+PVC, OBOSTRANO, s=30,0 mm	KG	227,83
ODREZ LIMA, AL, EN AW 5083 PP+PVC, OBOSTRANO, s=35,0 mm	KG	91,62
ODREZ LIMA, AL, EN AW 5083 PP+PVC, OBOSTRANO, s=40,0 mm	KG	351,95
ODREZ LIMA, AL, EN AW 5083 PP+PVC, OBOSTRANO, s=45,0 mm	KG	278,88
ODREZ LIMA, AL, EN AW 5083 PP+PVC, OBOSTRANO, s=5,0 mm	KG	39,34
ODREZ LIMA, AL, EN AW 5083 PP+PVC, OBOSTRANO, s=50,0 mm	KG	319,28
ODREZ LIMA, AL, EN AW 5083 PP+PVC, OBOSTRANO, s=60,0 mm	KG	648,92
ODREZ LIMA, AL, EN AW 5083 PP+PVC, OBOSTRANO, s=65,0 mm	KG	229,38
ODREZ LIMA, AL, EN AW 5083 PP+PVC, OBOSTRANO, s=70,0 mm	KG	192,59
ODREZ LIMA, AL, EN AW 5083 PP+PVC, OBOSTRANO, s=8,0 mm	KG	37,35
ODREZ LIMA, AL, EN AW 5083 PP+PVC, OBOSTRANO, s=80,0 mm	KG	137,16
ODREZ LIMA, AL, EN AW 6082, s=15,0 mm	KG	84,46
ODREZ LIMA, AL, EN AW 6082, s=20,0 mm	KG	140,27
ODREZ LIMA, AL, EN AW 6082, s=25,0 mm	KG	236,2
ODREZ LIMA, AL, EN AW 6082, s=30,0 mm	KG	189,5
ODREZ LIMA, AL, EN AW 6082, s=35,0 mm	KG	489,84
ODREZ LIMA, AL, EN AW 6082, s=40,0 mm	KG	479,89
ODREZ LIMA, AL, EN AW 6082, s=45,0 mm	KG	302,9
ODREZ LIMA, AL, EN AW 6082, s=60,0 mm	KG	673,7
ODREZ LIMA, F1, AISI 316/316L, s=50,0 mm	KG	667
OKRUGLI PROFIL, VALJANI, k12/k13, AISI 304, fi 110	KG	1095,91
OKRUGLI PROFIL, VALJANI, k12/k13, AISI 304, fi 120	KG	1126,79
OKRUGLI PROFIL, VALJANI, k12/k13, AISI 304, fi 150	KG	250,75
OKRUGLI PROFIL, VALJANI, k12/k13, AISI 304, fi 170	KG	237,16
OKRUGLI PROFIL, VALJANI, k12/k13, AISI 304, fi 75	KG	83,32
OKRUGLI PROFIL, VALJANI, k12/k13, AISI 304, fi 95	KG	92,57
OKRUGLI PROFIL, VALJANI, k12/k13, AISI 316/316L, fi 100	KG	1808,86
OKRUGLI PROFIL, VALJANI, k12/k13, AISI 316/316L, fi 110	KG	719,1
OKRUGLI PROFIL, VALJANI, k12/k13, AISI 316/316L, fi 150	KG	8,29
OKRUGLI PROFIL, VALJANI, k12/k13, AISI 316/316L, fi 65	KG	7,81
OKRUGLI PROFIL, VALJANI, k12/k13, AISI 431, fi 110	KG	127,04
OKRUGLI PROFIL, VALJANI, k12/k13, AISI 431, fi 125	KG	118,63
OKRUGLI PROFIL, VALJANI, k12/k13, DUPLEX, W.Nr. 1.4462, fi 30	KG	61,13
OKRUGLI PROFIL, VALJANI, k12/k13, SUPER DUPLEX, W.Nr. 1.4501, fi 250	KG	49,4
OKRUGLI PROFIL, VALJANI, k12/k13, W.Nr. 1.4021 / AISI 420A, fi 75	KG	37,14
OKRUGLI PROFIL, VALJANI, k12/k13, W.Nr. 1.4028 / AISI 420B, fi 100	KG	132,06
OKRUGLI PROFIL, VALJANI, k12/k13, W.Nr. 1.4028 / AISI 420B, fi 35	KG	62,88
OKRUGLI PROFIL, VALJANI, k12/k13, W.Nr. 1.4028 / AISI 420B, fi 40	KG	21,14
OKRUGLI PROFIL, VALJANI, k12/k13, W.Nr. 1.4028 / AISI 420B, fi 50	KG	33,02
OKRUGLI PROFIL, VALJANI, k12/k13, W.Nr. 1.4028 / AISI 420B, fi 60	KG	116,49
OKRUGLI PROFIL, VALJANI, k12/k13, W.Nr. 1.4028 / AISI 420B, fi 70	KG	32,03

OKRUGLI PROFIL, VALJANI, k12/k13, W.Nr. 1.4028 / AISI 420B, fi 80	KG	109,45
OKRUGLI PROFIL, VUČENI, h8, AISI 304, fi 8 L=3,0-3,1 m	KG	38,36
OKRUGLI PROFIL, VUČENI, h8, AISI 316/316L, fi 50 ***ODREZ***	KG	28,1
OKRUGLI PROFIL, VUČENI, h8, AISI 316/316L, fi 60 ***ODREZ***	KG	131,67
OKRUGLI PROFIL, VUČENI, h8, AISI 316/316L, fi 80 L=3,0-3,1 m	KG	244,44
OKRUGLI PROFIL, VUČENI, h8, AISI 630, fi 40 L=6,0-6,1 m	KG	60,96
OKRUGLI PROFIL, VUČENI, h9, AISI 304, fi 20 L=6,0-6,1 m	KG	843,66
OKRUGLI PROFIL, VUČENI, h9, AISI 304, fi 22 L=3,0-3,1 m	KG	284,44
OKRUGLI PROFIL, VUČENI, h9, AISI 304, fi 3 L=3,0-3,1 m	KG	156,24
OKRUGLI PROFIL, VUČENI, h9, AISI 304, fi 30 L=3,0-3,1 m	KG	2378,64
OKRUGLI PROFIL, VUČENI, h9, AISI 304, fi 38 ***ODREZ***	KG	9,58
OKRUGLI PROFIL, VUČENI, h9, AISI 304, fi 40 ***ODREZ***	KG	10,22
OKRUGLI PROFIL, VUČENI, h9, AISI 304, fi 40 L=3,0-3,1 m	KG	2789,4
OKRUGLI PROFIL, VUČENI, h9, AISI 304, fi 40 L=6,0-6,1 m	KG	124,32
OKRUGLI PROFIL, VUČENI, h9, AISI 304, fi 45 ***ODREZ***	KG	39,1
OKRUGLI PROFIL, VUČENI, h9, AISI 304, fi 45 L=6,0-6,1 m	KG	905,28
OKRUGLI PROFIL, VUČENI, h9, AISI 304, fi 5 L=3,0-3,1 m	KG	609,6
OKRUGLI PROFIL, VUČENI, h9, AISI 304, fi 5 L=4,0-4,1 m	KG	259,2
OKRUGLI PROFIL, VUČENI, h9, AISI 304, fi 6 L=3,0-3,1 m	KG	295,32
OKRUGLI PROFIL, VUČENI, h9, AISI 304, fi 60 L=6,0-6,1 m	KG	337,23
OKRUGLI PROFIL, VUČENI, h9, AISI 304, fi 75 L=3,0-3,1 m	KG	1856,91
OKRUGLI PROFIL, VUČENI, h9, AISI 304, fi 8 L=3,0-3,1 m	KG	206,79
OKRUGLI PROFIL, VUČENI, h9, AISI 316/316L, fi 10 L=3,0-3,1 m	KG	505,7
OKRUGLI PROFIL, VUČENI, h9, AISI 316/316L, fi 12 L=3,0-3,1 m	KG	98,45
OKRUGLI PROFIL, VUČENI, h9, AISI 316/316L, fi 16 L=3,0-3,1 m	KG	159,63
OKRUGLI PROFIL, VUČENI, h9, AISI 316/316L, fi 20 L=3,0-3,1 m	KG	7,77
OKRUGLI PROFIL, VUČENI, h9, AISI 316/316L, fi 20 L=6,0-6,1 m	KG	505,05
OKRUGLI PROFIL, VUČENI, h9, AISI 316/316L, fi 22 L=3,0-3,1 m	KG	103,62
OKRUGLI PROFIL, VUČENI, h9, AISI 316/316L, fi 22 L=6,0-6,1 m	KG	1921,92
OKRUGLI PROFIL, VUČENI, h9, AISI 316/316L, fi 24 L=3,0-3,1 m	KG	878,19
OKRUGLI PROFIL, VUČENI, h9, AISI 316/316L, fi 26 L=3,0-3,1 m	KG	308,61
OKRUGLI PROFIL, VUČENI, h9, AISI 316/316L, fi 28 L=3,0-3,1 m	KG	59,46
OKRUGLI PROFIL, VUČENI, h9, AISI 316/316L, fi 30 ***ODREZ***	KG	9,04
OKRUGLI PROFIL, VUČENI, h9, AISI 316/316L, fi 30 L=3,0-3,1 m	KG	209,88
OKRUGLI PROFIL, VUČENI, h9, AISI 316/316L, fi 36 L=3,0-3,1 m	KG	72,03
OKRUGLI PROFIL, VUČENI, h9, AISI 316/316L, fi 4 L=3,0-3,1 m	KG	10,89
OKRUGLI PROFIL, VUČENI, h9, AISI 316/316L, fi 40 ***ODREZ***	KG	13,05
OKRUGLI PROFIL, VUČENI, h9, AISI 316/316L, fi 40 L=3,0-3,1 m	KG	559,44
OKRUGLI PROFIL, VUČENI, h9, AISI 316/316L, fi 45 ***ODREZ***	KG	26,24
OKRUGLI PROFIL, VUČENI, h9, AISI 316/316L, fi 45 L=3,0-3,1 m	KG	503,88
OKRUGLI PROFIL, VUČENI, h9, AISI 316/316L, fi 50 ***ODREZ***	KG	40,47
OKRUGLI PROFIL, VUČENI, h9, AISI 316/316L, fi 50 L=3,0-3,1 m	KG	242,85
OKRUGLI PROFIL, VUČENI, h9, AISI 316/316L, fi 50 L=6,0-6,1 m	KG	666,54
OKRUGLI PROFIL, VUČENI, h9, AISI 316/316L, fi 60 L=3,0-3,1 m	KG	277,85
OKRUGLI PROFIL, VUČENI, h9, AISI 316/316L, fi 65 L=6,0-6,1 m	KG	438,31
OKRUGLI PROFIL, VUČENI, h9, AISI 316/316L, fi 7 L=3,0-3,1 m	KG	6,72
OKRUGLI PROFIL, VUČENI, h9, AISI 316Ti, fi 10 L=3,0-3,1 m	KG	9,6
OKRUGLI PROFIL, VUČENI, h9, AISI 316Ti, fi 20 L=3,0-3,1 m	KG	22,56
OKRUGLI PROFIL, VUČENI, h9, W.Nr. 1.4021 / AISI 420A, fi 26 L=3,0-3,1 m	KG	13,14
OKRUGLI PROFIL, VUČENI, h9, W.Nr. 1.4021 / AISI 420A, fi 35 L=3,0-3,1 m	KG	23,82

OKRUGLI PROFIL, VUČENI, h9, W.Nr. 1.4021 / AISI 420A, fi 38 ***ODREZ***	KG	28,04
OKRUGLI PROFIL, VUČENI, h9, W.Nr. 1.4104 / AISI 430F, fi 30 L=3,0-3,1 m	KG	17,49
OKRUGLI PROFIL, VUČENI, h9, W.Nr. 1.4828 / AISI 309, fi 30 L=3,0-3,1 m	KG	209,88
PLOSNATI PROFIL, BRUŠENI, Gr.320, AISI 304, 40 X 4,0 L=4,0-4,1 m	KG	20,68
PLOSNATI PROFIL, REZANI, AISI 321, 30 X 5,0 L=4,0-4,1 m	KG	14,64
PLOSNATI PROFIL, VALJANI, AISI 304, 100 X 30,0	KG	112,68
PLOSNATI PROFIL, VALJANI, AISI 304, 35 X 25,0	KG	127,26
PLOSNATI PROFIL, VALJANI, AISI 304, 50 X 12,0	KG	15,06
PLOSNATI PROFIL, VALJANI, AISI 304, 70 X 50,0	KG	94,47
PLOSNATI PROFIL, VALJANI, AISI 304, 80 X 50,0	KG	32,45
PLOSNATI PROFIL, VALJANI, AISI 316/316L, 35 X 15,0	KG	21
PLOSNATI PROFIL, VALJANI, AISI 316/316L, 60 X 40,0	KG	74,3
PLOSNATI PROFIL, VUČENI, h11, AISI 304, 25 X 12,0 L=3,0-3,1 m	KG	8,23
PLOSNATI PROFIL, VUČENI, h11, AISI 304, 25 X 20,0 L=3,0-3,1 m	KG	19,44
PLOSNATI PROFIL, VUČENI, h11, AISI 304, 40 X 20,0 L=3,0-3,1 m	KG	19,8
PLOSNATI PROFIL, VUČENI, h11, AISI 304, 40 X 3,0 L=3,0-3,1 m	KG	8,73
PLOSNATI PROFIL, VUČENI, h11, AISI 304, 50 X 10,0 L=3,0-3,1 m	KG	43,8
PLOSNATI PROFIL, VUČENI, h11, AISI 304, 60 X 25,0 L=3,0-3,1 m	KG	49,44
PLOSNATI PROFIL, VUČENI, h11, AISI 304, 90 X 25,0 L=3,0-3,1 m	KG	159
PROFIL "U", AL, EN AW 6060, 30 X 50 X 30 X 3,0	KG	52,2
SEGMENT LIMA, F1, AISI 304, 150 X 550 X 20,0	KOM	8
ŠESTEROKUTNI PROFIL, VUČENI, h11, AISI 303, 17 L=3,0-3,1 m	KG	24,84
ŠESTEROKUTNI PROFIL, VUČENI, h11, AISI 304, 17 L=3,0-3,1 m	KG	46,92
ŠESTEROKUTNI PROFIL, VUČENI, h11, AISI 304, 24 L=3,0-3,1 m	KG	60,12
ŠESTEROKUTNI PROFIL, VUČENI, h11, AISI 304, 30 L=3,0-3,1 m	KG	18,51
ŠESTEROKUTNI PROFIL, VUČENI, h11, AISI 304, 36 L=3,0-3,1 m	KG	51,72
ŠESTEROKUTNI PROFIL, VUČENI, h11, AISI 304, 7 L=3,0-3,1 m	KG	16,59
ŠESTEROKUTNI PROFIL, VUČENI, h11, AISI 316/316L, 41 L=3,0-3,1 m	KG	35,31